○植物採集覽書 (其四) (奥山春季)

千　葉　縣

○市川—國府臺

植物　(羊)ウラジロ，(單)タマイチゴツナギ，ウキシバ(蓴菜沼)，アヲガウソ，ウマスゲ，ヤハラスゲ，シヅキ，ヤマスヾメノヒエ，ヤブメウガ，ミヅアフヒ，キンラン，ギンラン，(離)カハホネ，マルバアキグミ，エゾミソハギ，(合)カヒジントウ，ハルリンドウ，ヒシモドキ，オホバノヤヘムグラ，ノニガナ。

文獻　筆者不明：“眞間，國分村邊〔の植物〕” 植雜 2：120 (明 21)。H.H生：近郊採集記　植雜 12：214 (明 31)。山田悦治郎：國府臺附近の植物採集　理學界 5：54—56 (明 40)。細谷隆太郎：「市川—國府臺附近 植物名誌」1—33 (昭 2)。奥山(春季)：植物採集地としての市川國府臺方面　自科博 4—6：19—20 (昭 8)。野原茂六：採集初　採飼 3：112—113 (昭 16)。岸喜一：國府臺とクモノスシダ　採飼 4：243 (昭 17)。

○松　戸

植物　(羊)オホハナワラビ，マルバベニシダ，アスカキノデ，ヲクマワラビ，(單)オホミクリ，センニンモ，ウリカハ，キダチネズミガヤ，クロテンツキ，メアゼテンツキ，カウボフシバ(江戸川)，マツカサスヽキ，ヒメドコロ，マヤラン，オニノヤガラ，ミヅトンボ，ツレサギサウ，(離)トキホコリ，サデクサ，ヤナギヌカボ，イトハコベ(江戸川)，オキナグサ，コキツネノボタン，ナガボノシロワレモカウ，ニシキミヤコグサ，エゾハコベ，ノヂスミレ，ヒメチドメグサ，(合)ノヂトラノヲ，アケボノサウ，フナバラサウ，オホカモメヅル，ホタルカヅラ，ツルカコサウ，ミヅトラノヲ，ユキミサウ，アカヌマサウ，ユウガギク。

文獻　筆者不明：“松戸附近〔の植物〕” 植雜 2：120 (明 21)。本田正次：松戸附近植物目錄　千葉高園學術報告 2：61—92 (昭 8)。

○手賀沼

原産植物　ガシヤモク *Potamogeton lucens* var. *teganumensis* Makino 植雜 19：142 (明 38)。

植物　(單)エビモ，ササバモ，センニンモ，クロモ，セキシヤウモ，タチカモジグサ，クサスゲ，ジヤウラウスゲ，イボクサ，(離)シバヤナギ，タチヤナギ，イトハコベ，イカリサウ，ヒトツバハギ，クマヤナギ，マツモ，フサモ，サハゼリ，ヲカウコギ，(合)イチヤクサウ，ヤマツヽジ，ヌマトラノヲ，コケリンドウ，ガガブタ，ツルカコサウ，ミヅトラノヲ，フナバラサウ，ヲケラ，ノニガナ。

文獻　篠崎信四郎：東京植物同好會の下總手賀沼採集行　植研 6：362—366 (昭 5) 土生勤：A List of Plants of Teganuma. 農大植誌 4：27—35 (昭 11)。

○成　東

植物　(羊)ウチハゴケ，オホイタチシダ，ホソバノイタチシダ，ヘラシダ，(單)オホミクリ，ヒナザサ，ヒラキ，ヨウラクラン，オホバノトンボサウ，オニノヤガラ，カヤラン，クモキリサウ，クモノスラン，サギサウ，サハトンボ，シラン，ムカゴサウ，ミヅチドリ，(離)ヤマモヽ，ホソバノウナギツカミ，ナガバノウナギツカミ，イシモチサウ，ナガバノイシモチサウ，マウセンゴケ，コマウセンゴケ，タチフウロ，ヒナノカンザシ，ミヅオトギリ，ヒメミソハギ，(合)ハルリンダウ，コケリンダウ，フナバラサウ，ミヅトラノヲ，ヒメハクカ，ツルカコサウ，ヒメトラノヲ，ゴマクサ，アブノメ，ミミカキグサ，ホザキノミヽカキグサ，ヒメタヌキモ，ノタヌキモ，サハギキヤウ，リウナウギク，サハアザミ。

文獻　田口勝：上總成東附近の植物　植雜 18：206―207 (明 37)。篠崎信四郎：曾テ東京植物同好會々員千葉縣下〔成東〕へ採集に出掛けし記事　植研 6：125―128 (昭 4)。與世里盛春：成東中學校附近の植物とその語原　千葉博 3；10―20 (昭 6) 4：40―51 (昭 7)。與世里盛春：「千葉縣の植物」1―77 (昭 7)。

○銚子―犬吠岬

原產植物　ソナレマツムシサウ *Scabiosa japonica* f. *littoralis* Nakai　植研 19；277 (昭 19)。

植物　(裸)ハヒネズ，(單)ケカモノハシ，ビロウドテンツキ，コウボフムギ，コウボフシバ，オニヒゲスゲ，ヒメイズキ，(離)ラセイタサウ，ハマアカザ，ハマハタザホ，タイトゴメ，マルバシヤリンバイ，ハマエンドウ，ハマゼリ，(合)アヅマギク。

文獻　田口勝：ヒメイヅキ銚子に產す　植雜 18：135―136 (明 37)。與世里盛春：「千葉縣の植物」1―77 (昭 7)。伊倉伊三美：千葉縣銚子附近の海濱植物　博雜 33―56：179 (昭 10)。牧野晩成：銚子海岸採集記　花の木 3：28―30 (昭 14)。

○八積―茂原

植物　(羊)ウラジロ，コシダ，ミヅニラ，(單)ヒメガマ，ヒメミクリ，マルバオモダカ，アギナシ，ヒナザサ，ウキシバ，イツスンテンツキ，トネテンツキ，クログワキ，オホイヌノハナヒゲ，シヅキ，ミカハシンジユガヤ，ヒメシンジユガヤ，カガシラ，ノグサ，マツカサスヽキ，クロホシクサ，ヤマトホシグサ，コキンバイザサ，ノハナシヤウブ，カキツバタ，ハナメウガ，ムカゴトンボ，ミヅチドリ，サギサウ，サハトンボ，ムカゴサウ，トキサウ，(離)ジヤヤナギ，ナガバヤブマヲ，ナガバノウナギツカミ，ホソバノウナギツカミ，マウセンゴケ，コマウセンゴケ，イシモチサウ，ナガバノイシモチサウ，ヒナノカンザシ，ミヅハコベ，クロガネモチ，ミヅオトギリ，エゾミソハギ，マルバアキグミ，ミヅキンバイ，ミヅユキノシタ，ムカゴニンジン，サハゼリ，(合)シヤシヤンボ，クサレダマ，キヨスミイボタ，ヒメナヘ，ハルリンダウ，ホソバリンダウ，イヌセンブリ，コムラサキ，ツルカコサウ，ヒメハクカ，ムシヤリンダウ，ヒメナミキ，

ゴマクサ，アカヌマサウ，サハタウガラシ，ノタヌキモ，ミミカキグサ，ホザキノミミカキグサ，マツムシサウ，サハギキヤウ，アヅマギク，サハシロギク，ヤマサハシロギク，ホソバヲグルマ。

文獻　小泉和雄："食蟲植物と上總一の宮茂原附近"(植物見聞錄) 博友 6：49 (明39)。

○一の宮

植物　(單)カハツルモ，スガモ，シバナ，ケカモノハシ，オニシバ，ハマアヲスゲ，シホクグ，コウボフムギ，コウボフシバ，シホカゼテンツキ，イソヤマテンツキ，ビロウドテンツキ，オホテンツキ，ソクシンラン，ニラバラン，シラン，ハマカキラン，(離)マルバハマアカザ，ウラジロアカザ，ヒメバイクワモ，ヒメキンパウゲ，ハマハタザホ，ハマダイコン，タイトゴメ，ハマエンドウ，オホバグミ，ハマゼリ，ボタンバウフウ，ハマバウフウ，(合)ハマボツス，ハヒハマボツス，サハタウガラシ，イヨカヅラ，ハマヒルガホ，ハマゴウ，ウンラン，ハマウツボ，ヒナギキヤウ，ハマグルマ，ハマニガナ，イソギク，ワダン。

文獻　小泉和雄："食蟲植物と上總一の宮茂原附近"(植物見聞錄)　博友 6：49 (明39)。矢野〔宗幹〕：一の宮大原行　博友 8：250－253 (明 41)。伊倉伊三美：千葉縣一宮沿岸の海濱植物　博雜 35—54：41—43 (昭 10)。

○三石山

植物　(羊)ノコギリシダ，メヤブソテツ，ヤマヤブソテツ，ナガバヤブソテツ，ノコギリシダ，シケチシダ，ホウビシダ，クリハラン，キジノヲシダ，オホバノハチヂヤウシダ，ホソバカナワラビ，ツルデンダ，ハコネサウ，オホヒメワラビ，(裸)ツガ，(單)ヒガンマムシグサ，キチヂヤウサウ，ヌカボシサウ，(離)フジヤナギ，ツクバネガシ，オホバウマノスヾクサ，ミヤマハコベ，グンバイナヅナ，マメザクラ，ウラジロマタヽビ，(合)ヒカゲツヽジ，イヅセンリヤウ，キジヨラン，サツマイナモリ，ハコネウツギ，コバノガマズミ。

文獻　奧山春季："サツマイナモリ"　自科博 13：97 (昭 17)。

○鹿野山

植物　(單)ハマエノコロ，キクバドコロ，セキコク，(離)サハハコベ，イヌシヨウマ，カハチハギ，ミヤマトベラ(本草圖譜)，ウラジロマタタビ，ヒナスミレ，カノツメサウ，(合)イヌセンブリ，ジヤカウサウ，ヤマホロシ，オホバノヤヘムグラ，キヨスミイボタ，タニウツギ，タニギキヤウ，アキノハヽコグサ。

文獻　池野成一郎：〔鹿野山採集植物目錄〕(千葉縣下採集植物目錄)，植雜 2：91—98 (明 21)。市村塘・安田篤：〔櫻井より鹿野山間にて採集せし植物〕(總房地方植物採集紀行)　植雜 8：158—160 (明 27)。與世里盛春：「千葉縣の植物」1—77 (昭 7)。本田正次：*Microstegium dilatatum* Koidzumi が上總鹿野山にある 植研 14：148

(昭13)。

○鋸　山

原產植物　アハノハマヤブマヲ *Boehmeria arenicola* var. *awana* Satake, Boemh. Jap. 500 (昭11)。 白花コシホガマ *Phtheirospermum japonicum* var. *albiflorum* Honda, 植雜 51 : 57 (昭12)。ハマアキノキリンサウ *Solidago japonica* var. *ovata* Honda, 同上 645 (昭12)。 バウシウメダケ *Pleioblastus bosyuensis* Koidzumi. 植分 9 : 228 (昭15)。

植物　(單)ナガミオニシバ, カヘデドコロ, コクラン(寺崎, 圖譜), (離)サハグルミ, ラセイタサウ, ヤナギイチゴ, ハマハタザホ, トベラ, マルバウツギ, フユイチゴ, バクチノキ, ウラジロマタタビ, カラスザンセウ, コミヤマスミレ, アシタバ, ツボクサ, (合)イヅセンリヤウ, モロコシサウ(本草圖譜), ヤマルリサウ, ホタルカヅラ, イヨカヅラ, ケイハタバコ, アリドホシ, コバノガマズミ, キミノニハトコ。

文獻　福山惟吉 : 房州鋸山及び金谷附近採集植物目錄, 博物學會誌 10—14 : 43—? (明45)。矢島嘉津雄 : 鋸山採集のウラボシ科植物, 農大植物部誌 4 : 11—12 (昭11) 小泉源一 : 綢竹, 植分 9 : 153 (昭15)。

○清澄山

原產植物　マメヅタラン *Bulbophyllum Drymoglossum* Maxim. 植雜 1 : 14 (明20)。キヨスミコケシノブ *Hymenophyllum oligosorum* Makino, 植雜 13 : 44 (明32)。キヨスミヒメワラビ *Nephrodium Matsumurae* Makino, 植雜 13 : 63 (明32)。ヒメシロダモ *Neolitsea Sieboldiana* var. *prematura* Nakai, 植雜 41 : 520 (昭2)。キヨスミミツバツヽジ *Azalea kiyosumensis* Makino, 植研 6 : 18 (昭5)。ヒルネモミ *Abies firma* var. *dimidio-depressa* Makino, 植研 8 : 251 (昭7)。シロジユズスゲ *Carex kiyozumiensis* Akiyama, 植雜 45 : 472 (昭6)。 キヨスミオリヅルシダ *Polystichum lepidocaulon* var. *appendiculatum* Nakai, 植雜 46 : 632 (昭7)。キヨズミザサ *Sasa kiyozumiana* Nakai, 植雜 46 : 49 (昭7)。ヒガンマムシグサ *Arisaema aequinoctiale* Nakai et F. Maekawa, 植雜 46 : 561 (昭7)。カンアフヒ *Asarum nipponicum* F. Maekawa, 植雜 46 : 570 (昭7)。キヨスミギボウシ *Hosta kiyosumiensis* F. Maekawa, 植研 11 : 689 (昭10)。ナンカイイタチシダ *Dryopteris Ogawai* H. Ito, 東亞植圖 1 : 18, pl. 9 (昭10)。キヨズミヤブマヲ *Boehmeria kiyozumiensis* Satake, Boehm. Jap. 497 (昭11)。フトホヤブマヲ *Boehmeria pachystachya* Satake, 同上 524 (昭11)。キヨズミシヤウジヤウバカマ *Heloniopsis japonica* var. *tessellata* Nakai, 植動 6 : 1679 (昭13)。シダレコハザクラ *Prunus parvifolia* var. *pendula* Koidz., 植分 8 : 190 (昭14)。ケナシキヨズミイボタ *Ligustrum kiyozumianum* var. *glabrescens* Nakai, 植研 16 : 375 (昭15)。

植物 (羊)オホハナワラビ, ハヒホラゴケ, カウザキシダ, オホミツデ, ミドリワラビ, ヒカゲワラビ, マルバベニシダ, ミヤマイタチシダ, ナガバノイタチシダ, ウラボシノコギリシダ, フモトシダ, クリハラン, ヌカボシクリハラン, ツルデンダ, オホバノハチヂヤウシダ, オホバノアマクサシダ, アマクサシダ, チヤセンシダ, ヲサシダ, ヒトツバ, ヒメカナワラビ(キヨスミシダ), (單)ハヒチゴザサ, アヅマスゲ, タカネマスクサ, オモト, ヒメドコロ, キクバドコロ, ハナメウガ, マメヅタラン, ナツエビネ, シユスラン, アツモリサウ, クモキリサウ, セキコク, (離)ヤマネコヤナギ, ヨグソミネバリ, ツクバネガシ, ウラジロガシ, ナカバウラジロガシ(原產地の一つ), ウバメガシ, イチヰガシ, オホイタビ, ヤナギイチゴ, マツグミ, オホバヤドリギ, ヒノキバヤドリギ, ヤマトグサ, スハマサウ, バリバリノキ, カゴノキ, リンボク, マメザクラ, バクチノキ, ナンキンナナカマド, ミヤマトベラ, フユザンセウ, カラスザンセウ, ウチダシミヤマシキミ(原產地の一つ), ヒメユヅリハ, タラエフ, クロガネモチ, サハダツ, ネコノチチ, モクコク, コミヤマスミレ, コセウノキ, マルバグミ, マルバアキグミ, ツボクサ, オホバチドメ, クマノミヅキ, (合)コバノミツバツツジ, シヤシヤンボ, モロコシサウ, タイミンタチバナ, イヅセンリヤウ, ホウライカヅラ, サカキカヅラ, シタキサウ, キジヨラン, マルバチシヤノキ, ヒキオコシ, マルバノホロシ, ハンクワイアザミ, キヨスミウツボ, ヤマムグラ, ツルアリドホシ, ジユズネノキ, サツマイナモリ, カギカヅラ, テリハコバノガマズミ, ムラサキニガナ, ヒメガンクビサウ, ヌマダイコン, テイシヤウサウ, アキハギク(キヨスミギク)。

文獻 大久保三郎：マメヅタラン, 植雜 1：14, pl. 3 (明 20)。池野成一郎：〔清澄山採集植物目錄〕(千葉縣下採集植物目錄), 植雜 2：91—98 (明 21)。筆者不明：總房地方植物採集紀行, 植雜 8：157—164 (明 27)。市村塘・安田篤：〔三本松より清澄山間にて採集せし植物〕(總房地方植物採集紀行), 植雜 8：161—162 (明 27)。松村任三：一千八百九十七年安房・上總〔概ね清澄山〕に於て觀察の木本植物, 植雜 14：2—4, 13—15, 25—26, 35—36, 57—59 (明 33)。松村任三：清澄山樹木「植物採集便覽」181—189 (明 33)。東大農學部演習林：「東京帝國大學農學部千葉縣演習林見本林要覽」1—18 (大 15)。與世里盛春：植物學上より見たる清澄山, 千葉博 3：8—9 (昭 6)。久内清孝：秋葉ぎく(北村)清澄ぎく(牧野), 植研 11：142—143 (昭 10)。矢島嘉津雄：清澄山植物採集旅行記, 農大植部誌 3：17—19 (昭 10)。小泉源一：清澄女竹, 植分 9：152 (昭 15)。

○イリオモテニシキサウが九州本土に來た (外山三郎)

私は昭和18年8月イリオモテニシキサウ *Chamaesyce thymifolia* Millsp. を肥前島原半島南端の加津佐町の路傍や人家の庭先でみたが, これが最近長崎市浦上方面の戰災跡に澤山發生してコニシキサウ同樣, 全く土着の狀態になりはじめた。